Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:25

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp200m-220-v-27-m3h-2-km-wal-aisi-316-33759-p-267.html



Pompa do basenu Aquaviva LX LP200M (220 V, 27 m3/h, 2 KM), wał AISI 316 33759

Cena	**1 405,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**33759**

Opis produktu

Aquaviva LX LP200M (bez prefiltra, AISI 316) – mocna pompa basenowa 2 KM o wydajności 27 m³/h

Pompa **Aquaviva LX LP200M BEZ PREFILTRA (33759)** to wzmocniona i odporna na korozję pompa basenowa, dedykowana do średnich i dużych instalacji filtracyjnych. Jej silnik o mocy **2 KM** zapewnia wydajność **27 m³/h**, czyniąc ją idealnym wyborem dla basenów wymagających stabilnej cyrkulacji i mocnego tłoczenia.

Model ten wyróżnia się zastosowaniem **wału silnika wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 316**, która oferuje najwyższą odporność na korozję, chlor, sól oraz agresywną chemię basenową. Dzięki temu pompa doskonale sprawdza się również w basenach z elektrolizą soli oraz instalacjach o podwyższonym zasoleniu.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** przeznaczona jest do pracy z zewnętrznymi filtrami wstępnymi (kosze ssawne, filtry liniowe, filtry siatkowe). Pozwala to zmniejszyć opory przepływu i uzyskać maksymalną wydajność instalacji. Dodatkowo konstrukcja pompy jest bardziej kompaktowa, co ułatwia jej montaż.

Najważniejsze zalety

✔ Wydajność 27 m³/h

Idealna do średnich i większych zestawów filtracyjnych.

✔ Moc 2 KM

Duża siła tłoczenia, odpowiednia dla dłuższych układów i większych filtrów.

✔ Wał AISI 316 – najwyższa odporność na korozję

Świetnie sprawdza się w:

- basenach ze słoną wodą
- instalacjach z elektrolizą soli
- systemach o wysokiej zawartości chloru

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- możliwość stosowania własnej filtracji wstępnej
- mniejsze straty ciśnienia
- łatwiejszy montaż w niewielkich pomieszczeniach

✔ Trwała konstrukcja

Odporna na promieniowanie UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✔ Stabilna i cicha praca

Wyważony silnik zapewnia niski poziom wibracji.

Zastosowanie

- średnie i duże baseny prywatne
- baseny z elektrolizą soli lub wodą słoną
- zestawy filtracyjne 25–30 m³/h
- instalacje z długimi odcinkami rur
- obiegi techniczne z zewnętrznymi filtrami wstępnymi
- atrakcje wodne (fontanny, kaskady)
- baseny 25–50 tys. litrów
- wymiana pomp 1,5–2,5 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP200M – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 33759
- **Moc:** 2 KM
- **Zasilanie:** 220 V
- **Wydajność:** 27 m³/h
- **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
- **Typ:** pompa odśrodkowa
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię
- **Waga:** ok. **11–13 kg**
- **Przeznaczenie:** średnie i duże instalacje basenowe, także słona woda

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP200M bez prefiltra (AISI 316)?

To idealna pompa dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności, niezawodności i wyjątkowej odporności na korozję. Wzmocniona konstrukcja i wał AISI 316 gwarantują długotrwałą pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach wodnych, a wersja bez prefiltra zwiększa elastyczność aplikacji.