

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp200m-220-v-27-m3h-2-km-wal-aisi-316-33759-p-267.html>



## Pompa do basenu Aquaviva LX LP200M (220 V, 27 m<sup>3</sup>/h, 2 KM), wał AISI 316 33759

Cena	<b>1 405,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>33759</b>

### Opis produktu

#### **Aquaviva LX LP200M (bez prefiltra, AISI 316) - mocna pompa basenowa 2 KM o wydajności 27 m<sup>3</sup>/h**

Pompa **Aquaviva LX LP200M BEZ PREFILTRA (33759)** to wzmocniona i odporna na korozję pompa basenowa, dedykowana do średnich i dużych instalacji filtracyjnych. Jej silnik o mocy **2 KM** zapewnia wydajność **27 m<sup>3</sup>/h**, czyniąc ją idealnym wyborem dla basenów wymagających stabilnej cyrkulacji i mocnego tłoczenia.

Model ten wyróżnia się zastosowaniem **wału silnika wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 316**, która oferuje najwyższą odporność na korozję, chlor, sól oraz agresywną chemię basenową. Dzięki temu pompa doskonale sprawdza się również w basenach z elektrolizą soli oraz instalacjach o podwyższonym zasoleniu.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** przeznaczona jest do pracy z zewnętrznymi filtrami wstępnymi (kosze ssawne, filtry liniowe, filtry siatkowe). Pozwala to zmniejszyć opory przepływu i uzyskać maksymalną wydajność instalacji. Dodatkowo konstrukcja pompy jest bardziej kompaktowa, co ułatwia jej montaż.

## Najważniejsze zalety

### ✓ Wydajność 27 m<sup>3</sup>/h

Idealna do średnich i większych zestawów filtracyjnych.

### ✓ Moc 2 KM

Duża siła tłoczenia, odpowiednia dla dłuższych układów i większych filtrów.

### ✓ Wał AISI 316 - najwyższa odporność na korozję

Świetnie sprawdza się w:

- basenach ze słoną wodą
- instalacjach z elektrolizą soli
- systemach o wysokiej zawartości chloru

---

### ✓ Wersja BEZ PREFILTRA

- możliwość stosowania własnej filtracji wstępnej
- mniejsze straty ciśnienia
- łatwiejszy montaż w niewielkich pomieszczeniach

### ✓ Trwała konstrukcja

Odporna na promieniowanie UV, chlor i agresywną chemię basenową.

### ✓ Stabilna i cicha praca

Wyważony silnik zapewnia niski poziom wibracji.

---

## Zastosowanie

- średnie i duże baseny prywatne
  - baseny z elektrolizą soli lub wodą słoną
  - zestawy filtracyjne 25-30 m<sup>3</sup>/h
  - instalacje z długimi odcinkami rur
  - obiegi techniczne z zewnętrznymi filtrami wstępnymi
  - atrakcje wodne (fontanny, kaskady)
  - baseny 25-50 tys. litrów
  - wymiana pomp 1,5-2,5 KM
- 

## Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP200M - BEZ PREFILTRA
  - **Kod:** 33759
  - **Moc:** 2 KM
  - **Zasilanie:** 220 V
  - **Wydajność:** 27 m<sup>3</sup>/h
  - **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
  - **Typ:** pompa odśrodkowa
  - **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię
  - **Waga:** ok. 11-13 kg
  - **Przeznaczenie:** średnie i duże instalacje basenowe, także słona woda
- 

## Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP200M bez prefiltra (AISI 316)?

---

To idealna pompa dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności, niezawodności i wyjątkowej odporności na korozję. Wzmocniona konstrukcja i wał AISI 316 gwarantują długotrwałą pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach wodnych, a wersja bez prefiltra zwiększa elastyczność aplikacji.