

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp200m-220-v-27-m3h-2-km-wal-aisi-316-33759-p-267.html>



Pompa do basenu Aquaviva LX LP200M (220 V, 27 m³/h, 2 KM), wał AISI 316 33759

Cena	1 405,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	33759

Opis produktu

Aquaviva LX LP200M (bez prefiltra, AISI 316) - mocna pompa basenowa 2 KM o wydajności 27 m³/h

Pompa **Aquaviva LX LP200M BEZ PREFILTRA (33759)** to wzmocniona i odporna na korozję pompa basenowa, dedykowana do średnich i dużych instalacji filtracyjnych. Jej silnik o mocy **2 KM** zapewnia wydajność **27 m³/h**, czyniąc ją idealnym wyborem dla basenów wymagających stabilnej cyrkulacji i mocnego tłoczenia.

Model ten wyróżnia się zastosowaniem **wału silnika wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 316**, która oferuje najwyższą odporność na korozję, chlor, sól oraz agresywną chemię basenową. Dzięki temu pompa doskonale sprawdza się również w basenach z elektrolizą soli oraz instalacjach o podwyższonym zasoleniu.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** przeznaczona jest do pracy z zewnętrznymi filtrami wstępnymi (kosze ssawne, filtry liniowe, filtry siatkowe). Pozwala to zmniejszyć opory przepływu i uzyskać maksymalną wydajność instalacji. Dodatkowo konstrukcja pompy jest bardziej kompaktowa, co ułatwia jej montaż.

Najważniejsze zalety

✓ **Wydajność 27 m³/h**

Idealna do średnich i większych zestawów filtracyjnych.

✓ **Moc 2 KM**

Duża siła tłoczenia, odpowiednia dla dłuższych układów i większych filtrów.

✓ **Wał AISI 316 - najwyższa odporność na korozję**

Świetnie sprawdza się w:

- basenach ze słoną wodą
- instalacjach z elektrolizą soli
- systemach o wysokiej zawartości chloru

✓ Wersja **BEZ PREFILTRA**

- możliwość stosowania własnej filtracji wstępnej
- mniejsze straty ciśnienia
- łatwiejszy montaż w niewielkich pomieszczeniach

✓ **Trwała konstrukcja**

Odporna na promieniowanie UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✓ **Stabilna i cicha praca**

Wyważony silnik zapewnia niski poziom wibracji.

Zastosowanie

- średnie i duże baseny prywatne
 - baseny z elektrolizą soli lub wodą słoną
 - zestawy filtracyjne 25-30 m³/h
 - instalacje z długimi odcinkami rur
 - obiegi techniczne z zewnętrznymi filtrami wstępnymi
 - atrakcje wodne (fontanny, kaskady)
 - baseny 25-50 tys. litrów
 - wymiana pomp 1,5-2,5 KM
-

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP200M - BEZ PREFILTRA
 - **Kod:** 33759
 - **Moc:** 2 KM
 - **Zasilanie:** 220 V
 - **Wydajność:** 27 m³/h
 - **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
 - **Typ:** pompa odśrodkowa
 - **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię
 - **Waga:** ok. **11-13 kg**
 - **Przeznaczenie:** średnie i duże instalacje basenowe, także słona woda
-

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP200M bez prefiltra (AISI 316)?

To idealna pompa dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności, niezawodności i wyjątkowej odporności na korozję. Wzmocniona konstrukcja i wał AISI 316 gwarantują długotrwałą pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach wodnych, a wersja bez prefiltra zwiększa elastyczność aplikacji.