Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:26

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp250m-220-v-30-m3h-25-km-wal-aisi-316-33761-p-268.html



# Pompa do basenu Aquaviva LX LP250M (220 V, 30 m3/h, 2.5 KM), wał AISI 316 33761

| | |
|---|---|
| Cena | **1 617,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **33761** |

## Opis produktu

### Aquaviva LX LP250M (bez prefiltra, AISI 316) – mocna pompa basenowa 2,5 KM o wydajności 30 m³/h

Pompa **Aquaviva LX LP250M BEZ PREFILTRA (33761)** to wydajna, wzmocniona konstrukcyjnie pompa basenowa przeznaczona do średnich i dużych instalacji wodnych. Silnik o mocy **2,5 KM** zapewnia przepływ **30 m³/h**, co czyni ją doskonałym wyborem dla wymagających zestawów filtracyjnych oraz obiegów z elementami hydraulicznymi o większym oporze.

Największą zaletą tego modelu jest zastosowany **wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 316**, która charakteryzuje się najwyższą odpornością na korozję, chlor, sól oraz agresywną chemię basenową. Dzięki temu pompa idealnie nadaje się do systemów z elektrolizą soli oraz basenów o podwyższonej mineralizacji wody.

Wersja **bez prefiltra** pozwala na stosowanie zewnętrznych filtrów wstępnych — koszy ssawnych, filtrów liniowych i siatkowych. Takie rozwiązanie zmniejsza opory przepływu i umożliwia łatwe dopasowanie instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika.

# Najważniejsze zalety

### ✔ Wydajność 30 m³/h

Idealna do zestawów filtracyjnych 25–35 m³/h.

### ✔ Silnik o mocy 2,5 KM

Gwarantuje wysoką siłę tłoczenia i stabilną pracę.

### ✔ Wał AISI 316 – najwyższa odporność na korozję

Świetny wybór do:

- basenów ze słoną wodą
- instalacji z elektrolizą soli
- układów narażonych na wysokie stężenie chloru

### ✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- mniejsze opory hydrauliczne
- możliwość stosowania dowolnej filtracji wstępnej
- łatwiejsza instalacja w mniejszych pomieszczeniach

### ✔ Cicha i stabilna praca

Pompa generuje niski poziom wibracji mimo dużej mocy.

### ✔ Trwała konstrukcja

Materiał odporny na UV, chlor, sól i intensywne użytkowanie.

---

# Zastosowanie

- średnie i duże baseny prywatne
- baseny z wodą słoną lub elektrolizą soli
- zestawy filtracyjne 25–35 m³/h
- instalacje o dużej długości orurowania
- obiegi techniczne z filtracją wstępną zewnętrzną
- atrakcje wodne (kaskady, fontanny, strumienie)
- baseny 30–60 tys. litrów
- wymiana pomp 2–3 KM

---

# Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP250M – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 33761
- **Moc:** 2,5 KM
- **Zasilanie:** 220 V
- **Wydajność:** 30 m³/h
- **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
- **Typ:** pompa odśrodkowa
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor, sól i chemię basenową
- **Waga:** ok. **12–14 kg**
- **Przeznaczenie:** średnie i duże instalacje basenowe, również słona woda

---

# Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP250M bez prefiltra (AISI 316)?

To trwała, odporna na korozję pompa basenowa stworzona do pracy w wymagających warunkach. Wysoka wydajność, mocny silnik oraz wał AISI 316 czynią ją doskonałym wyborem do nowoczesnych instalacji, szczególnie tam, gdzie stosowana jest elektroliza soli.