

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-lp300t-380v-35-m3h-3-km-15062-p-247.html>



## Pompa do basenu Aquaviva LX LP300T (380V, 35 m<sup>3</sup>/h, 3 KM) 15062

Cena	<b>1 372,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>15062</b>

### Opis produktu

#### **Aquaviva LX LP300T (bez prefiltra) - trójfazowa pompa basenowa 3 KM o wydajności 35 m<sup>3</sup>/h**

Pompa **Aquaviva LX LP300T BEZ PREFILTRA (15062)** to wyjątkowo mocna i wydajna pompa basenowa przeznaczona do dużych instalacji, w których kluczowe są wysoka cyrkulacja, stabilna praca oraz niska awaryjność. Wyposażona w silnik **trójfazowy 380V** o mocy **3 KM**, zapewnia przepływ **35 m<sup>3</sup>/h**, co czyni ją znakomitym rozwiązaniem do dużych basenów prywatnych oraz półkomercyjnych.

Wersja **bez zintegrowanego prefiltra** przeznaczona jest do instalacji wykorzystujących **zewnętrzne filtry wstępne**, takie jak kosze ssawne lub filtry liniowe. Brak prefiltra zmniejsza opory przepływu i zwiększa efektywność układu hydraulicznego, co jest szczególnie korzystne w dużych i rozbudowanych systemach technicznych.

Pompa została wykonana z odpornych na korozję i środki chemiczne materiałów, a jej silnik cechuje się płynną, cichą i stabilną pracą nawet podczas pracy ciągłej. Zaprojektowana z myślą o długiej żywotności i intensywnym użytkowaniu.

### **Najważniejsze zalety**

#### ✓ **Duża wydajność - 35 m<sup>3</sup>/h**

Idealna do dużych basenów oraz instalacji wymagających mocnej cyrkulacji.

#### ✓ **Moc 3 KM - wysoka siła tłoczenia**

Odpowiednia do filtrów 30-40 m<sup>3</sup>/h oraz systemów o dużej długości instalacji.

#### ✓ **Zasilanie trójfazowe 380 V**

- stabilna i niezawodna praca
- mniejsze nagrzewanie silnika
- większa żywotność układu
- wyższa efektywność energetyczna

#### ✓ **Wersja BEZ PREFILTRA**

- 
- niższe opory hydrauliczne
  - kompatybilna z zewnętrznymi filtrami wstępnymi
  - łatwiejszy montaż w ograniczonej przestrzeni

#### ✓ Odporna konstrukcja

Tworzywo odporne na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

#### ✓ Cicha i płynna praca

Silnik generuje niski poziom wibracji oraz hałasu.

---

## Zastosowanie

- duże baseny prywatne i rezydencyjne
- baseny panelowe, betonowe i foliowe
- systemy filtracyjne 30–40 m<sup>3</sup>/h
- baseny 40–75 tys. litrów
- długie ciągi hydrauliczne
- instalacje półkomercyjne
- obiegi z atrakcjami wodnymi
- wymiana pomp 2,5–3,5 KM

---

## Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX LP300T – BEZ PREFILTRA
- **Numer katalogowy:** 15062
- **Moc:** 3 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3-fazowe)
- **Wydajność:** 35 m<sup>3</sup>/h
- **Typ:** pompa odśrodkowa
- **Materiał obudowy:** odporne na UV, chlor i chemię tworzywo techniczne
- **Waga:** ok. 15–17 kg
- **Przeznaczenie:** duże instalacje filtracyjne bez wbudowanego prefiltra

---

## Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX LP300T bez prefiltra?

To jedna z najmocniejszych pomp w serii LP dostępnych w wersji bez prefiltra. Zapewnia stabilną, efektywną pracę, doskonałą wydajność i długowieczność, a trójfazowy silnik gwarantuje maksymalną niezawodność w nawet najbardziej wymagających instalacjach.

