

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wlp400t-380-v-50-m3h-4-km-32601-p-258.html>



Pompa do basenu Aquaviva LX WLP400T (380 V, 50 m³/h, 4 KM) 32601

Cena	3 140,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	32601

Opis produktu

Aquaviva LX WLP400T (bez prefiltra) - trójfazowa pompa basenowa 4 KM o wydajności 50 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WLP400T BEZ PREFILTRA (32601)** to profesjonalne, niezwykle wydajne urządzenie stworzone z myślą o dużych basenach prywatnych, systemach półkomercyjnych oraz instalacjach wymagających bardzo wysokiej cyrkulacji. Model wyposażony w silnik **trójfazowy 380 V** o mocy **4 KM** zapewnia potężny przepływ **50 m³/h**, dzięki czemu doskonale sprawdza się w dużych układach filtracyjnych i instalacjach z atrakcjami wodnymi.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** przeznaczona jest do pracy z **zewnętrznymi filtrami wstępnymi**, np. koszami ssawnymi, filtrami liniowymi lub siatkowymi. Takie rozwiązanie pozwala znacząco zmniejszyć opory przepływu i podnieść ogólną efektywność układu hydraulicznego. Pompa zajmuje też mniej miejsca, co ułatwia montaż w kompaktowych pomieszczeniach technicznych.

WLP400T wykonana jest z wytrzymałych materiałów odpornych na promieniowanie UV, chlor, sól oraz agresywną chemię basenową. Jej trójfazowy silnik charakteryzuje się wyjątkową stabilnością pracy, mniejszym nagrzewaniem i dłuższą żywotnością, co czyni ten model idealnym do intensywnej, całosezonowej eksploatacji.

Najważniejsze zalety

✓ Wysoka wydajność - 50 m³/h

Idealna do dużych basenów prywatnych i półkomercyjnych instalacji.

✓ Moc 4 KM - ogromna siła tłoczenia

Perfekcyjna do filtrów 40-60 m³/h, długich obiegów i atrakcji wodnych.

✓ Zasilanie trójfazowe 380 V

- stabilna praca nawet przy dużym obciążeniu
- mniejsze nagrzewanie
- wyższa sprawność energetyczna
- duża żywotność silnika

✓ Wersja **BEZ PREFILTRA**

- obniżone opory hydrauliczne
- możliwość stosowania dużych zewnętrznych filtrów siatkowych
- większa elastyczność montażu

✓ **Solidna konstrukcja**

Trwałe materiały odporne na UV, chemię, chlor i wodę słoną.

✓ **Stabilna i stosunkowo cicha praca**

Zaawansowana hydraulika redukuje hałas mimo dużej mocy.

Zastosowanie

- duże baseny prywatne
- baseny półkomercyjne i hotelowe
- instalacje filtracyjne 40–60 m³/h
- obiegi 50–80 tys. litrów
- atrakcje wodne: wodospady, kaskady, przeciwprądy
- długie i skomplikowane układy rurowe
- instalacje z zewnętrzną filtracją wstępną
- wymiana pomp 3–5 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WLP400T – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 32601
- **Moc:** 4 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3-fazowe)
- **Wydajność:** 50 m³/h
- **Typ:** pompa odśrodkowa wysokowydajna
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową
- **Waga:** ok. **20–23 kg**
- **Przeznaczenie:** duże i półkomercyjne instalacje bez wbudowanego prefiltra

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WLP400T bez prefiltra?

To jedna z najmocniejszych pomp trójfazowych w swojej klasie, przeznaczona do najbardziej wymagających instalacji basenowych. Zapewnia ogromną wydajność, stabilną pracę, trwałość oraz wysoką efektywność – nawet przy wielogodzinnej

eksploatacji.