

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wlp500t-380-v-76-m3h-5-km-32602-p-259.html>



Pompa do basenu Aquaviva LX WLP500T (380 V, 76 m³/h, 5 KM) 32602

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 4 207,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 32602 |

Opis produktu

Aquaviva LX WLP500T (bez prefiltra) - profesjonalna pompa basenowa 5 KM o imponującej wydajności 76 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WLP500T BEZ PREFILTRA (32602)** to wyjątkowo mocne i wydajne urządzenie zaprojektowane z myślą o dużych basenach prywatnych, półkomercyjnych i komercyjnych, a także zaawansowanych instalacjach technicznych, gdzie wymagana jest maksymalna przepustowość. Dzięki mocy **5 KM** oraz spektakularnej wydajności **76 m³/h**, model ten znakomicie sprawdza się w obiegach filtracyjnych o dużej skali oraz w systemach atrakcji wodnych.

Wersja **bez wbudowanego prefiltra** przeznaczona jest do współpracy z dużymi, zewnętrznymi filtrami wstępnymi (kosze ssawne, filtry liniowe, filtry siatkowe). Rozwiązanie to znacząco zmniejsza opory przepływu, zwiększając ogólną efektywność układu hydraulicznego i umożliwiając montaż pompy w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Silnik **trójfazowy 380 V** gwarantuje najwyższą stabilność pracy, niższe nagrzewanie, dłuższą żywotność oraz mniejszą awaryjność w porównaniu z odpowiednikami jednofazowymi. Pompa została wykonana z odpornego na UV, chlor, sól i agresywną chemię tworzywa, co zapewnia wieloletnią, bezproblemową eksploatację.

Najważniejsze zalety

✓ **Ogromna wydajność - 76 m³/h**

Idealna do bardzo dużych układów filtracyjnych, atrakcji wodnych i instalacji półkomercyjnych.

✓ **Moc 5 KM - ekstremalna siła tłoczenia**

Obsługuje filtry 60-80 m³/h, długie układy rurowe oraz wodne atrakcje o dużym zapotrzebowaniu.

✓ **Zasilanie 380 V (3 fazy)**

- maksymalna stabilność pracy
- mniejsze nagrzewanie silnika
- wyższa wydajność energetyczna
- dłuższa żywotność układu

✓ Wersja BEZ PREFILTRA

- najniższe możliwe straty hydrauliczne
- możliwość stosowania dużych filtrów wstępnych
- większa swoboda montażu

✓ Trwała konstrukcja

Odporność na chlor, sól, promieniowanie UV i agresywną chemię.

✓ Stabilna i zaskakująco cicha praca jak na tę klasę mocy

Silnik trójfazowy generuje niski poziom wibracji.

Zastosowanie

- duże i bardzo duże baseny prywatne
- baseny półkomercyjne i komercyjne
- systemy filtracyjne 60–80 m³/h
- przeciwprądy i wodne atrakcje o dużej mocy
- fontanny, wodospady, kaskady
- obiegi techniczne
- instalacje z długimi rurociągami i dużymi średnicami rur
- wymiana pomp 4–6 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WLP500T – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 32602
- **Moc:** 5 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3 fazy)
- **Wydajność:** 76 m³/h
- **Typ:** pompa odśrodkowa wysokowydajna
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, sól, chlor i środki chemiczne
- **Waga:** ok. 24–28 kg
- **Przeznaczenie:** duże, wymagające systemy basenowe bez wbudowanej filtracji wstępnej

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WLP500T bez prefiltra?

To jedna z najmocniejszych pomp trójfazowych Aquaviva, stworzona do najbardziej wymagających instalacji. Oferuje ogromną wydajność, trwałość oraz najwyższą stabilność pracy – niezastąpiona w dużych systemach filtracyjnych i atrakcji wodnych.

