Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:37

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wp200-ii-220-v-29-m3h-0372-km-32586-p-263.html



Pompa do basenu Aquaviva LX WP200-II (220 V, 29 m3/h, 0.37/2 KM) 32586

Cena	**1 206,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**32586**

Opis produktu

Aquaviva LX WP200-II (bez prefiltra) – dwubiegowa pompa basenowa 0,37 / 2 KM o wydajności 29 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WP200-II BEZ PREFILTRA (32586)** to wydajne, nowoczesne urządzenie dwubiegowe przeznaczone do średnich i dużych basenów prywatnych oraz instalacji filtracyjnych wymagających elastycznej pracy. Wyposażona w dwa tryby mocy — **0,37 KM (bieg niski)** i **2 KM (bieg wysoki)** — pozwala na optymalne dopasowanie wydajności do aktualnych potrzeb użytkownika, a jednocześnie zmniejsza zużycie energii.

Na biegu wysokim pompa zapewnia przepływ **29 m³/h**, co czyni ją odpowiednią do filtrów o dużej przepustowości oraz instalacji z dłuższymi obiegami. Na biegu niskim pracuje cicho i ekonomicznie, idealnie sprawdzając się podczas codziennej, długotrwałej filtracji.

Wersja **bez zintegrowanego prefiltra** przeznaczona jest do instalacji wykorzystujących **zewnętrzne filtry wstępne** — kosze ssawne, filtry siatkowe lub liniowe. Pozwala to ograniczyć straty hydrauliczne i zapewnia maksymalną efektywność przepływu.

Konstrukcja pompy została wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na chlor, UV oraz agresywną chemię basenową, co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

Najważniejsze zalety

✔ Wydajność do 29 m³/h

Wysoki przepływ idealny do średnich i dużych zestawów filtracyjnych.

✔ Dwubiegowy silnik – 0,37 KM / 2 KM

- bieg niski: oszczędność energii, cicha praca
- bieg wysoki: maksymalna wydajność i siła tłoczenia

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- niższe opory przepływu

- dowolny typ zewnętrznej filtracji wstępnej
- możliwość montażu w ograniczonej przestrzeni

✔ Energooszczędna praca

Dwa biegi pozwalają znacząco ograniczyć koszty eksploatacji.

✔ Trwała i odporna konstrukcja

Odporność na UV, chlor, sól oraz środki chemiczne.

✔ Cicha praca

Na biegu niskim praktycznie niesłyszalna.

Zastosowanie

- średnie i duże baseny ogrodowe
- zestawy filtracyjne 20–30 m³/h
- obiegi o zmiennej potrzebie przepływu
- instalacje zewnętrznej filtracji wstępnej
- układy z atrakcjami wodnymi (fontanny, kaskady)
- baseny od 20 do 50 tys. litrów
- wymiana pomp 1,5–2 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WP200-II – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 32586
- **Moc:** 0,37 KM / 2 KM (2-biegowa)
- **Zasilanie:** 220 V
- **Wydajność:** do 29 m³/h
- **Typ:** pompa dwubiegowa bez prefiltra
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię
- **Waga:** ok. **12–15 kg**
- **Przeznaczenie:** średnie i duże baseny z zewnętrzną filtracją wstępną

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WP200-II bez prefiltra?

Pompa WP200-II to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć **wysoką wydajność** z **energooszczędną pracą**. Dzięki dwóm biegom użytkownik decyduje, kiedy pompa ma działać ekonomicznie, a kiedy na pełnej mocy. Brak prefiltra dodatkowo zwiększa efektywność i elastyczność instalacji.