

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wp200-ii-220-v-29-m3h-0372-km-32586-p-263.html>



## Pompa do basenu Aquaviva LX WP200-II (220 V, 29 m<sup>3</sup>/h, 0.37/2 KM) 32586

Cena	<b>1 206,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>32586</b>

### Opis produktu

#### **Aquaviva LX WP200-II (bez prefiltra) - dwubiegowa pompa basenowa 0,37 / 2 KM o wydajności 29 m<sup>3</sup>/h**

Pompa **Aquaviva LX WP200-II BEZ PREFILTRA (32586)** to wydajne, nowoczesne urządzenie dwubiegowe przeznaczone do średnich i dużych basenów prywatnych oraz instalacji filtracyjnych wymagających elastycznej pracy. Wyposażona w dwa tryby mocy — **0,37 KM (bieg niski)** i **2 KM (bieg wysoki)** — pozwala na optymalne dopasowanie wydajności do aktualnych potrzeb użytkownika, a jednocześnie zmniejsza zużycie energii.

Na biegu wysokim pompa zapewnia przepływ **29 m<sup>3</sup>/h**, co czyni ją odpowiednią do filtrów o dużej przepustowości oraz instalacji z dłuższymi obiegami. Na biegu niskim pracuje cicho i ekonomicznie, idealnie sprawdzając się podczas codziennej, długotrwałej filtracji.

Wersja **bez zintegrowanego prefiltra** przeznaczona jest do instalacji wykorzystujących **zewnętrzne filtry wstępne** — kosze ssawne, filtry siatkowe lub liniowe. Pozwala to ograniczyć straty hydrauliczne i zapewnia maksymalną efektywność przepływu.

Konstrukcja pompy została wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na chlor, UV oraz agresywną chemię basenową, co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

## Najważniejsze zalety

### ✓ Wydajność do 29 m<sup>3</sup>/h

Wysoki przepływ idealny do średnich i dużych zestawów filtracyjnych.

### ✓ Dwubiegowy silnik - 0,37 KM / 2 KM

- bieg niski: oszczędność energii, cicha praca
- bieg wysoki: maksymalna wydajność i siła tłoczenia

### ✓ Wersja BEZ PREFILTRA

- niższe opory przepływu

- 
- dowolny typ zewnętrznej filtracji wstępnej
  - możliwość montażu w ograniczonej przestrzeni

### ✓ **Energooszczędna praca**

Dwa biegi pozwalają znacząco ograniczyć koszty eksploatacji.

### ✓ **Trwała i odporna konstrukcja**

Odporność na UV, chlor, sól oraz środki chemiczne.

### ✓ **Cicha praca**

Na biegu niskim praktycznie niesłyszalna.

---

## Zastosowanie

- średnie i duże baseny ogrodowe
  - zestawy filtracyjne 20-30 m<sup>3</sup>/h
  - obiegi o zmiennej potrzebie przepływu
  - instalacje zewnętrznej filtracji wstępnej
  - układy z atrakcjami wodnymi (fontanny, kaskady)
  - baseny od 20 do 50 tys. litrów
  - wymiana pomp 1,5-2 KM
- 

## Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WP200-II - BEZ PREFILTRA
  - **Kod:** 32586
  - **Moc:** 0,37 KM / 2 KM (2-biegowa)
  - **Zasilanie:** 220 V
  - **Wydajność:** do 29 m<sup>3</sup>/h
  - **Typ:** pompa dwubiegowa bez prefiltra
  - **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor i chemię
  - **Waga:** ok. 12-15 kg
  - **Przeznaczenie:** średnie i duże baseny z zewnętrzną filtracją wstępną
- 

## Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WP200-II bez prefiltra?

Pompa WP200-II to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć **wysoką wydajność** z **energooszczędną pracą**. Dzięki dwóm biegom użytkownik decyduje, kiedy pompa ma działać ekonomicznie, a kiedy na pełnej mocy. Brak prefiltra dodatkowo zwiększa efektywność i elastyczność instalacji.

---

