

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wtb400t-380v-80-m3h-55-km-15074-p-233.html>



Pompa do basenu Aquaviva LX WTB400T (380V, 80 m³/h, 5.5 KM) 15074

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 2 099,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 15074 |

Opis produktu

Aquaviva LX WTB400T (bez prefiltra) - przemysłowa pompa basenowa 5,5 KM o wydajności 80 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WTB400T BEZ PREFILTRA (15074)** to potężna pompa basenowa klasy przemysłowej przeznaczona do dużych obiektów komercyjnych, hoteli, SPA oraz instalacji o wysokim zapotrzebowaniu na przepływ. Dzięki mocy **5,5 KM** i imponującej wydajności **80 m³/h**, model ten doskonale sprawdza się w systemach wymagających dużej siły tłoczenia oraz pracy ciągłej 24/7.

Wersja **bez prefiltra** dedykowana jest instalacjom, w których filtracja wstępna jest realizowana poza pompą — np. przez filtr koszowy, filtr siatkowy lub filtry przemysłowe. Brak prefiltra redukuje opory przepływu, zwiększa efektywność hydrauliczną oraz poprawia wydajność systemu w instalacjach o dużej przepustowości.

Zasilanie **380 V (trójfazowe)** gwarantuje stabilną pracę silnika, mniejsze obciążenie podzespołów oraz wyższą żywotność wszystkich elementów. Pompa pracuje równomiernie, w sposób cichy i energooszczędny, co jest niezwykle ważne przy dużych mocach.

Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na UV, chlor, sól i agresywną chemię basenową zapewnia długotrwałą trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Najważniejsze zalety

✓ Wysoka wydajność - 80 m³/h

Idealna do dużych basenów oraz rozbudowanych instalacji komercyjnych.

✓ Moc 5,5 KM - wysoka siła tłoczenia

Sprosta wymagającym systemom o dużej oporności hydraulicznej.

✓ Wersja BEZ PREFILTRA

- mniejsze opory przepływu
- wyższa efektywność hydrauliczna
- możliwość pracy z zewnętrznym filtrem wstępnym

✓ Trójfazowe zasilanie 380 V

Stabilna, płynna, energooszczędna praca nawet pod dużym obciążeniem.

✓ Konstrukcja przemysłowa

Niska awaryjność, wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.

✓ Przystosowana do pracy 24/7

Idealna do obiektów rekreacyjnych i komercyjnych.

✓ Odporność na UV i chemię

Korpus wykonany z trwałego tworzywa technicznego.

Zastosowanie

- duże baseny komercyjne i rekreacyjne
 - aquaparki, centra SPA
 - baseny w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych
 - systemy filtracji 70-90 m³/h
 - instalacje technologiczne i uzdatniania wody
 - układy z atrakcjami wodnymi (gejzery, wodospady, fontanny, przeciwprądy)
 - modernizacja pomp 5-7,5 KM
-

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WTB400T – BEZ PREFILTRA
 - **Numer katalogowy:** 15074
 - **Moc:** 5,5 KM
 - **Zasilanie:** 380 V (3-fazowe)
 - **Wydajność:** 80 m³/h
 - **Typ:** pompa odśrodkowa
 - **Materiał obudowy:** odporne na UV, chlor, sól i chemię tworzywo techniczne
 - **Waga:** ok. 28-32 kg
 - **Przeznaczenie:** instalacje komercyjne i systemy o wysokiej przepustowości
-

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WTB400T bez prefiltrowa?

To profesjonalna pompa stworzona do pracy ciągłej w bardzo wymagających warunkach. Doskonale radzi sobie w instalacjach o dużym przepływie, a brak prefiltrowa zwiększa jej efektywność hydrauliczną i wydajność — szczególnie przy zastosowaniu z zewnętrznymi filtrami wstępnymi.
