Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:39

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-wtb550t-380-v-90-m3h-75-km-wal-aisi-316-33766-p-275.html



Pompa do basenu Aquaviva LX WTB550T (380 V, 90 m3/h, 7.5 KM), wał AISI 316 33766

Cena	**3 261,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**33766**

Opis produktu

Aquaviva LX WTB550T (bez prefiltra, AISI 316) – przemysłowa pompa basenowa 7,5 KM o wydajności 90 m³/h

Pompa **Aquaviva LX WTB550T BEZ PREFILTRA (33766)** to wysokowydajne, profesjonalne urządzenie zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających instalacjach basenowych i przemysłowych. Wyposażona w silnik **trójfazowy 380 V** o imponującej mocy **7,5 KM**, zapewnia bardzo wysoki przepływ **90 m³/h**, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla obiektów publicznych, aquaparków, dużych basenów czy zaawansowanych atrakcji wodnych.

Zastosowanie **wału silnika ze stali nierdzewnej AISI 316** gwarantuje maksymalną odporność na korozję w kontakcie z solą, chlorem i agresywną chemią basenową. Pompa doskonale sprawdza się w instalacjach z elektrolizą soli, wodą morską oraz w obiektach o intensywnym użytkowaniu i wysokim poziomie dezynfekcji.

Wersja **bez prefiltra** umożliwia współpracę z profesjonalnymi filtrami wstępnymi – koszami ssawnymi, filtrami siatkowymi lub liniowymi – co redukuje opory hydrauliczne i zapewnia maksymalną efektywność przepływu.

Najważniejsze zalety

✔ Bardzo wysoka wydajność – 90 m³/h

Stworzona do dużych basenów, instalacji publicznych i atrakcji wodnych wymagających intensywnej cyrkulacji.

✔ Silnik 7,5 KM – ogromna moc

Idealny do obiegów o długich i szerokich rurach oraz systemów wysokiego obciążenia.

✔ Wał silnika AISI 316 – najwyższa odporność na korozję

Polecana szczególnie do:

- wody słonej
- elektrolizy soli
- intensywnie chlorowanych systemów
- basenów publicznych i aquaparków

✔ Zasilanie trójfazowe 380 V

- wysoka stabilność pracy
- niższe nagrzewanie silnika
- większa żywotność urządzenia

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

- współpraca z dużymi zewnętrznymi filtrami siatkowymi
- minimalne straty hydrauliczne
- elastyczna konfiguracja instalacji

✔ Konstrukcja klasy przemysłowej

Wysoka odporność na UV, chlor, sól oraz długotrwałą intensywną eksploatację.

Zastosowanie

- duże baseny prywatne i publiczne
- aquaparki i parki wodne
- instalacje hotelowe i rekreacyjne
- zestawy filtracyjne 80–100 m³/h
- atrakcje wodne: przeciwprądy, wodospady, gejzery
- techniczne układy cyrkulacyjne o wysokim przepływie
- obiegi z wodą słoną lub elektrolizą soli
- zamiennik pomp 6–10 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Aquaviva LX WTB550T – BEZ PREFILTRA
- **Kod:** 33766
- **Moc:** 7,5 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3 fazy)
- **Wydajność:** 90 m³/h
- **Wał silnika:** stal nierdzewna AISI 316
- **Typ:** pompa odśrodkowa dużej wydajności
- **Materiał obudowy:** tworzywo odporne na UV, chlor, sól i środki chemiczne
- **Waga:** ok. **30–35 kg**
- **Przeznaczenie:** profesjonalne i przemysłowe systemy basenowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WTB550T bez prefiltra (AISI 316)?

To jedna z najmocniejszych pomp Aquaviva, zaprojektowana do pracy w ekstremalnie wymagających warunkach. Łączy ogromną wydajność, odporność na korozję oraz stabilność trójfazowego silnika, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w dużych obiektach publicznych, aquaparkach i instalacjach ze słoną wodą.