

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-hayward-hcp09151e2-kng150-mb-ie2-220-v-224-m3h-15-km-35470-p-299.html>



## Pompa do basenu Hayward HCP09151E2 KNG150 M.B IE2 (220 V, 22.4 m<sup>3</sup>/h, 1.5 KM) 35470

Cena	<b>1 954,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>35470</b>

### Opis produktu

#### Hayward HCP09151E2 KNG150 M.B. IE2 - energooszczędna pompa basenowa 1,5 KM, 22,4 m<sup>3</sup>/h (220 V), wersja BEZ PREFILTRA

Pompa **Hayward HCP09151E2 KNG150 M.B. IE2 (35470)** to profesjonalna, wytrzymała i zaprojektowana do pracy ciągłej pompa z prestiżowej serii **HCP**. Wersja **BEZ PREFILTRA** daje możliwość integracji pompy z dowolnym zewnętrznym systemem filtracji wstępnej, co pozwala zmniejszyć straty hydrauliczne oraz dopasować filtrację do specyfiki danej instalacji.

Dzięki mocy **1,5 KM** oraz wydajności **22,4 m<sup>3</sup>/h**, pompa idealnie sprawdza się w basenach średniej i dużej wielkości (40-70 m<sup>3</sup>) oraz w instalacjach wymagających intensywnej, stabilnej cyrkulacji wody. Jednofazowe zasilanie **220 V** umożliwia montaż w miejscach, gdzie nie jest dostępna instalacja trójfazowa.

Silnik w klasie **IE2 - high efficiency** zapewnia wyższą efektywność energetyczną, niższe zużycie prądu i mniejsze nagrzewanie podczas pracy — co znacząco wydłuża żywotność urządzenia.

## Najważniejsze zalety

#### ✓ Wersja BEZ PREFILTRA - pełna elastyczność instalacji

- możliwość stosowania z zewnętrznymi kosztami i filtrami wstępnymi
- mniejsze straty przepływu
- idealna do rozbudowanych instalacji technicznych

#### ✓ Silnik IE2 - energooszczędny i trwały

- wyższa sprawność
- niższe koszty eksploatacji
- dłuższa żywotność

#### ✓ Wydajność 22,4 m<sup>3</sup>/h

---

Świetna do średnich i dużych zestawów filtracyjnych.

✓ **Moc 1,5 KM (220 V)**

Duża siła tłoczenia przy zasilaniu jednofazowym.

✓ **Profesjonalna seria HCP**

Przystosowana do pracy wielogodzinnej i intensywnej eksploatacji.

✓ **Wysoka odporność chemiczna**

Korpus odporny na UV, chlor, sól i agresywną chemię basenową.

✓ **Stabilna, cicha praca**

Niskie drgania i wysoka kultura pracy.

---

## Zastosowanie

- średnie i duże baseny prywatne
- baseny hotelowe, pensjonaty, SPA
- instalacje 20-28 m<sup>3</sup>/h
- obiegi technologiczne i przemysłowe
- modernizacje starszych systemów filtracyjnych
- instalacje jednofazowe wymagające wysokiej wydajności

---

## Specyfikacja techniczna

- **Model:** Hayward HCP09151E2 KNG150 M.B. IE2
- **Kod:** 35470
- **Typ:** pompa BEZ PREFILTRA
- **Moc:** 1,5 KM
- **Zasilanie:** 220 V
- **Wydajność:** 22,4 m<sup>3</sup>/h
- **Klasa energetyczna:** IE2
- **Materiał obudowy:** technopolimer odporny na chemię, UV i chlor
- **Waga:** ok. 9-12 kg
- **Przeznaczenie:** średnie i duże instalacje basenowe

---

## Dlaczego warto wybrać Hayward HCP09151E2 KNG150 M.B. IE2?

To pompa klasy profesjonalnej, oferująca dużą moc, wysoką efektywność energetyczną i pełną elastyczność konfiguracji dzięki wersji BEZ PREFILTRA. Zaprojektowana do pracy ciągłej, idealna do basenów o większej pojemności oraz instalacji o intensywnym obciążeniu.

