

Link do produktu: <https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-hayward-hcp09201e2-kng200-mb-ie2-220-v-262-m3h-2-km-36896-p-300.html>



## Pompa do basenu Hayward HCP09201E2 KNG200 M.B IE2 (220 V, 26.2 m<sup>3</sup>/h, 2 KM) 36896

Cena **2 016,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **36896**

### Opis produktu

#### **Hayward HCP09201E2 KNG200 M.B. IE2 - profesjonalna, energooszczędna pompa basenowa 2 KM, 26,2 m<sup>3</sup>/h (220 V), wersja BEZ PREFILTRA**

Pompa **Hayward HCP09201E2 KNG200 M.B. IE2 (36896)** to zaawansowane urządzenie z profesjonalnej linii **HCP**, stworzone do intensywnej i wielogodzinnej pracy w średnich i dużych instalacjach basenowych. Wersja **BEZ PREFILTRA** zapewnia pełną elastyczność przy konfiguracji instalacji oraz możliwość stosowania z dowolnymi filtrami wstępnymi, co przekłada się na mniejsze opory hydrauliczne i wyższą efektywność przepływu.

Dzięki mocy **2 KM** oraz wydajności **26,2 m<sup>3</sup>/h**, pompa świetnie nadaje się do basenów o pojemności **50-90 m<sup>3</sup>**, zestawów filtracyjnych **24-30 m<sup>3</sup>/h** oraz profesjonalnych układów technologicznych wymagających stabilnej cyrkulacji wody. Zasilanie **220 V (jednofazowe)** umożliwia montaż także w miejscach bez instalacji trójfazowej.

Silnik **IE2 - high efficiency** gwarantuje większą sprawność, niższe zużycie energii, mniejsze nagrzewanie i dłuższą żywotność, co jest kluczowe w systemach pracujących przez wiele godzin dziennie.

### Najważniejsze zalety

#### ✓ Wersja BEZ PREFILTRA - pełna swoboda montażu

- kompatybilna z zewnętrznymi kosztami i filtrami wstępnymi
- niższe opory hydrauliczne
- idealna do profesjonalnych systemów filtracyjnych

#### ✓ Silnik IE2 - energooszczędny, trwały i stabilny

- wyższa sprawność
- mniejsze zużycie energii
- wydłużona żywotność

#### ✓ Wysoka wydajność - 26,2 m<sup>3</sup>/h

---

Idealna do dużych i średnich instalacji basenowych.

✓ **Moc 2 KM (220 V)**

Efektywna praca nawet w instalacjach z dłuższymi trasami rurowymi.

✓ **Solidna konstrukcja z technopolimeru**

Odporność na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✓ **Cicha praca i niskie wibracje**

Niezbędna w profesjonalnych instalacjach basenowych.

✓ **Seria HCP - wysoka niezawodność**

Stworzona do pracy ciągłej i intensywnego użytkowania.

---

## Zastosowanie

- duże i średnie baseny prywatne
- baseny hotelowe, pensjonaty, SPA
- instalacje 24-30 m<sup>3</sup>/h
- obiegi technologiczne i cyrkulacyjne
- modernizacje starszych systemów filtracji
- instalacje wymagające pracy ciągłej
- zamiennik pomp 1,5-3 KM

---

## Specyfikacja techniczna

- **Model:** Hayward HCP09201E2 KNG200 M.B. IE2
- **Kod:** 36896
- **Typ:** pompa BEZ PREFILTRA
- **Moc:** 2 KM
- **Zasilanie:** 220 V (jednofazowe)
- **Wydajność:** 26,2 m<sup>3</sup>/h
- **Klasa energetyczna:** IE2
- **Materiał korpusu:** technopolimer wysokiej odporności
- **Waga:** ok. 10-14 kg
- **Przeznaczenie:** średnie i duże instalacje basenowe

---

## Dlaczego warto wybrać Hayward HCP09201E2 KNG200 M.B. IE2?

---

To wyjątkowo solidna, energooszczędna i elastyczna w instalacji pompa z serii HCP — idealna do dużych układów basenowych oraz systemów wymagających intensywnej, niezawodnej pracy. Wersja BEZ PREFILTRA umożliwia zastosowanie dowolnych rozwiązań filtracyjnych dopasowanych do potrzeb użytkownika.