Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:39

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-hayward-hcp10253e3-ka250-t1b-ie3-380-v-44-m3h-25-km-29740-p-304.html



Pompa do basenu Hayward HCP10253E3 KA250 T1.B. IE3 (380 V, 44 m3/h, 2.5 KM) 29740

Cena	**3 974,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**29740**

Opis produktu

Hayward HCP10253E3 KA250 T1.B. IE3 – trójfazowa, energooszczędna pompa basenowa 2,5 KM, 44 m³/h (380 V), wersja BEZ PREFILTRA

Pompa **Hayward HCP10253E3 KA250 T1.B. IE3 (29740)** to profesjonalne urządzenie z linii **HCP**, zaprojektowane do pracy w dużych i wymagających instalacjach basenowych. Model ten wyposażony jest w **wydajny silnik klasy IE3**, charakteryzujący się podwyższoną sprawnością energetyczną, niższym zużyciem prądu oraz stabilniejszą pracą.

Wersja **BEZ PREFILTRA** umożliwia pełną dowolność w doborze zewnętrznego systemu filtracji wstępnej — pozwala to na zmniejszenie oporów hydraulicznych oraz zwiększenie przepływu, co ma kluczowe znaczenie w instalacjach o dużej wydajności.

Dzięki mocy **2,5 KM** oraz przepływowi **44 m³/h**, pompa idealnie nadaje się do dużych basenów prywatnych, hotelowych, rekreacyjnych oraz instalacji technicznych, w których wymagana jest praca ciągła i wysoka niezawodność. Zasilanie **380 V (trójfazowe)** zapewnia wyjątkową stabilność pracy, niskie drgania oraz długą żywotność.

Najważniejsze zalety

✔ Silnik klasy IE3 – wysoka efektywność i oszczędność energii

- mniejsze zużycie prądu
- niższa temperatura pracy
- dłuższa żywotność urządzenia

✔ Duża wydajność – 44 m³/h

Świetnie sprawdzi się w dużych systemach filtracyjnych.

✔ Moc 2,5 KM (380 V)

Idealna do zastosowań profesjonalnych i intensywnych obciążeń.

✔ Wersja BEZ PREFILTRA – pełna elastyczność instalacji

- kompatybilna z zewnętrznymi koszami i filtrami
- mniejsze straty przepływu
- preferowana w instalacjach komercyjnych

✔ Stabilna praca trójfazowa

Najwyższa niezawodność i minimalne drgania.

✔ Profesjonalna seria HCP

Przystosowana do pracy ciągłej i wysokich obciążeń.

✔ Korpus odporny na chemię basenową

Wykonany z technopolimeru o wysokiej odporności na UV, chlor i środki chemiczne.

Zastosowanie

- duże baseny prywatne (90–160 m³)
- baseny hotelowe, ośrodki rekreacyjne, SPA
- zestawy filtracyjne 40–50 m³/h
- instalacje cyrkulacyjne i technologiczne
- układy pracujące w trybie ciągłym
- profesjonalne instalacje trójfazowe
- zamiennik pomp 2–4 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Hayward HCP10253E3 KA250 T1.B. IE3
- **Kod:** 29740
- **Typ:** pompa BEZ PREFILTRA
- **Moc:** 2,5 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3-fazowe)
- **Wydajność:** 44 m³/h
- **Klasa energetyczna:** IE3
- **Materiał obudowy:** technopolimer wysokiej odporności
- **Waga:** ok. **14–18 kg**
- **Przeznaczenie:** duże i komercyjne instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Hayward HCP10253E3 KA250 T1.B. IE3?

To wyjątkowo wydajna, energooszczędna i trwała pompa trójfazowa do dużych instalacji basenowych. Silnik IE3 zapewnia oszczędność energii, a konstrukcja BEZ PREFILTRA oferuje pełną elastyczność przy projektowaniu systemu filtracyjnego. Idealna do obiektów hotelowych, rekreacyjnych, SPA oraz dużych basenów prywatnych.