Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:39

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-hayward-hcp10353e3-ka350-t1b-ie3-380-v-63-m3h-35-km-29742-p-306.html



Pompa do basenu Hayward HCP10353E3 KA350 T1.B. IE3 (380 V, 63 m3/h, 3.5 KM) 29742

Cena	**4 638,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**29742**

Opis produktu

Hayward HCP10353E3 KA350 T1.B. IE3 – profesjonalna trójfazowa pompa basenowa 3,5 KM, 63 m³/h (380 V), wersja BEZ PREFILTRA

Pompa **Hayward HCP10353E3 KA350 T1.B. IE3 (29742)** to jedna z najbardziej wydajnych pomp w profesjonalnej serii **HCP**, zaprojektowana do pracy w dużych i bardzo dużych instalacjach basenowych oraz systemach komercyjnych. Dzięki imponującemu przepływowi **63 m³/h** i mocy **3,5 KM**, urządzenie doskonale sprawdza się w basenach publicznych, hotelowych, rekreacyjnych, spa, a także w instalacjach technologicznych wymagających najwyższej niezawodności.

Model ten jest wyposażony w **silnik klasy IE3**, który zapewnia wysoką efektywność energetyczną, mniejsze zużycie prądu oraz dłuższą żywotność. Zasilanie **380 V (trójfazowe)** gwarantuje stabilną, płynną i bezawaryjną pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Wersja **BEZ PREFILTRA** umożliwia maksymalną elastyczność przy projektowaniu systemu — pompa może współpracować z dowolnym zewnętrznym filtrem wstępnym, co redukuje straty hydrauliczne i pozwala osiągnąć najwyższą wydajność przepływu.

Najważniejsze zalety

✔ Ogromna wydajność – 63 m³/h

Przeznaczona do dużych basenów komercyjnych oraz instalacji technicznych.

✔ Mocny silnik 3,5 KM (380 V)

Zapewnia wyjątkową siłę tłoczenia i stabilność pracy.

✔ Silnik klasy IE3 – wysoka efektywność energetyczna

- mniejsze zużycie energii
- obniżone nagrzewanie
- dłuższa żywotność podzespołów

✔ Wersja BEZ PREFILTRA – maksymalna swoboda montażu

- kompatybilność z dowolnymi filtrami wstępnymi
- niższe opory hydrauliczne
- pełna konfiguracja systemu na potrzeby dużych obiektów

✔ Korpus z wytrzymałego technopolimeru

Odporny na UV, chlor i agresywną chemię.

✔ Stabilna i cicha praca trójfazowa

Istotna dla obiektów hotelowych i publicznych.

✔ Seria HCP – stworzona do pracy 24/7

Najwyższa trwałość i niezawodność.

Zastosowanie

- duże baseny publiczne, hotelowe i rekreacyjne
- aquaparki i obiekty komercyjne
- wielkogabarytowe instalacje filtracyjne (60–70 m^3/h)
- układy technologiczne i przemysłowe
- cyrkulacja wody w obiegach ciągłych
- modernizacja rozbudowanych instalacji trójfazowych
- zamiennik pomp 3–5 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Hayward HCP10353E3 KA350 T1.B. IE3
- **Kod:** 29742
- **Typ:** pompa BEZ PREFILTRA
- **Moc:** 3,5 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3-fazowe)
- **Wydajność:** 63 m^3/h
- **Klasa energetyczna:** IE3
- **Materiał obudowy:** technopolimer wysokiej odporności
- **Waga:** ok. **20–24 kg**
- **Przeznaczenie:** duże i komercyjne instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Hayward HCP10353E3 KA350 T1.B. IE3?

To pompa klasy premium, zaprojektowana do pracy ciągłej w obiektach o największym zapotrzebowaniu na przepływ wody. Ogromna wydajność, trwała konstrukcja i energooszczędny silnik IE3 czynią ją jednym z najlepszych wyborów dla obiektów komercyjnych i profesjonalnych.