Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:39

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-hayward-k-flo-spk12610xy3-ie3-380v-154-m3h-1-km-21193-p-290.html



Pompa do basenu Hayward K-FLO SPK12610XY3 IE3 (380V, 15.4 m3/h, 1 KM) 21193

Cena	**2 372,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**21193**

Opis produktu

Hayward K-FLO SPK12610XY3 IE3 – energooszczędna pompa basenowa 1 KM o wydajności 15,4 m³/h (380 V)

Pompa **Hayward K-FLO SPK12610XY3 IE3 (21193)** to zaawansowana, trójfazowa pompa basenowa o wysokiej sprawności energetycznej, przeznaczona do średnich i większych przydomowych basenów. Silnik **IE3 – high efficiency** zapewnia maksymalną efektywność przy minimalnym zużyciu energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz dłuższą żywotność urządzenia.

Dzięki mocy **1 KM** i wydajności **15,4 m³/h**, pompa idealnie współpracuje z zestawami filtracyjnymi 14–18 m³/h oraz basenami o pojemności 25–50 m³. Zasilanie **380 V (3-fazowe)** zapewnia wyjątkową stabilność pracy, szczególnie w systemach pracujących wiele godzin dziennie.

Wbudowany **duży prefiltr** z wyjmowanym koszem zatrzymuje liście, piasek i inne większe zanieczyszczenia, chroniąc wirnik przed uszkodzeniem. Konstrukcja pompy wykonana jest z wytrzymałego tworzywa odpornego na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

Najważniejsze zalety

✔ Silnik klasy IE3 – wysoka oszczędność energii

- mniejsze rachunki za prąd
- niższe nagrzewanie
- większa trwałość

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

- bardzo stabilna i bezawaryjna praca
- idealna do systemów działających wiele godzin dziennie

✔ Wydajność 15,4 m³/h

Doskonała dla średnich i większych basenów prywatnych.

✔ Moc 1 KM

Gwarancja odpowiedniej siły tłoczenia nawet przy dłuższych instalacjach.

✔ Wbudowany duży prefiltr

Wyjmowany kosz ułatwia czyszczenie i chroni wnętrze pompy.

✔ Cicha praca

Niskie drgania i stała kultura pracy.

✔ Trwała konstrukcja

Materiały odporne na UV, chlor i środki chemiczne.

Zastosowanie

- średnie i duże baseny ogrodowe (25–50 m³)
- zestawy filtracyjne 14–18 m³/h
- instalacje trójfazowe 380 V
- baseny wewnętrzne i zewnętrzne
- modernizacja systemów jako zamiennik pomp 0,75–1,5 KM
- instalacje pracujące w trybie ciągłym

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Hayward K-FLO SPK12610XY3 IE3
- **Kod:** 21193
- **Moc:** 1 KM
- **Zasilanie:** 380 V (3 fazy)
- **Wydajność:** 15,4 m³/h
- **Klasa energetyczna:** IE3 – high efficiency
- **Typ:** pompa samossąca z prefiltracją
- **Materiał obudowy:** technopolimer odporny na UV, chlor i chemię
- **Waga:** ok. **8–10 kg**
- **Przeznaczenie:** średnie i większe instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Hayward K-FLO SPK12610XY3 IE3?

To wyjątkowo energooszczędna, trwała i cicha pompa basenowa trójfazowa. Idealna do instalacji pracujących w trybie ciągłym. Łączy moc, stabilność pracy oraz niskie koszty eksploatacji – jakość charakterystyczna dla marki **Hayward**.