Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:39

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-filtracji-basenu-hayward-hcp09101e2-kng100-mb-ie2-220-v-159-m3h-1-km-36853-p-298.html



Pompa do filtracji basenu Hayward HCP09101E2 KNG100 M.B IE2 (220 V, 15.9 m3/h, 1 KM) 36853

Cena	**1 637,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**36853**

Opis produktu

Hayward HCP09101E2 KNG100 M.B. IE2 – energooszczędna pompa basenowa 1 KM, 15,9 m³/h (220 V), wersja BEZ PREFILTRA

Pompa **Hayward HCP09101E2 KNG100 M.B. IE2 (36853)** to profesjonalne urządzenie z serii **HCP**, przeznaczone do średnich instalacji basenowych oraz systemów technicznych wymagających stabilnej i wydajnej cyrkulacji. Wersja **BEZ PREFILTRA** umożliwia pracę z zewnętrznymi filtrami wstępnymi, zapewniając zwiększoną wydajność przepływu oraz pełną elastyczność konfiguracji instalacji.

Dzięki mocy **1 KM** oraz wydajności **15,9 m³/h**, pompa świetnie nadaje się do basenów o pojemności 20–35 m³ oraz zestawów filtracyjnych 14–18 m³/h. Zasilanie **220 V** umożliwia stosowanie w typowych instalacjach jednofazowych.

Silnik w klasie **IE2** zapewnia wyższą sprawność energetyczną, niższe zużycie energii oraz dłuższą żywotność — szczególnie ważną w systemach pracujących wiele godzin dziennie. Korpus pompy wykonano z odpornego technopolimeru, całkowicie niewrażliwego na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

Najważniejsze zalety

✔ Wersja BEZ PREFILTRA – maksymalny przepływ

- możliwość współpracy z dowolną filtracją wstępną
- mniejsze straty hydrauliczne
- idealna do instalacji profesjonalnych i rozbudowanych układów rurowych

✔ Silnik IE2 – zwiększona efektywność energetyczna

- mniejsze zużycie energii
- mniejsze nagrzewanie
- dłuższa żywotność

✔ Wydajność 15,9 m³/h

Świetna do średnich basenów i zestawów filtracyjnych.

✔ Moc 1 KM (220 V)

Trwała i stabilna praca w instalacjach jednofazowych.

✔ Profesjonalna seria HCP

Zaprojektowana do pracy ciągłej i intensywnego użytkowania.

✔ Materiały wysokiej odporności

Korpus odporny na UV, chlor, sól oraz agresywną chemię.

✔ Niski poziom hałasu i wibracji

Komfortowa eksploatacja nawet w pobliżu stref wypoczynku.

Zastosowanie

- średnie baseny przydomowe
- baseny hotelowe, pensjonatowe, SPA
- zestawy filtracyjne 14–18 m³/h
- instalacje 20–35 m³
- obiegi technologiczne i przemysłowe
- systemy filtracyjne z zewnętrzną filtracją wstępną
- zamiennik pomp 0,75–1,5 KM

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Hayward HCP09101E2 KNG100 M.B. IE2
- **Kod:** 36853
- **Typ:** pompa BEZ PREFILTRA
- **Moc:** 1 KM
- **Zasilanie:** 220 V
- **Wydajność:** 15,9 m³/h
- **Klasa energetyczna:** IE2
- **Materiał obudowy:** technopolimer odporny na chemię, UV i chlor
- **Waga:** ok. **7–10 kg**
- **Przeznaczenie:** średnie instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Hayward HCP09101E2 KNG100 M.B. IE2?

To profesjonalna pompa o wysokiej sprawności, przeznaczona do pracy ciągłej, gwarantująca cichą eksploatację, niskie zużycie energii oraz możliwość pełnej personalizacji instalacji dzięki wersji **BEZ PREFILTRA**. Idealna dla użytkowników oczekujących niezawodności i energooszczędności.